

# Brugsvejledning MOBIL STØVSUGER

Monty GOBI ME1300 og ME2800



**Import, salg og service i Norden**

Nordic Trade ApS ● Odinsvej 26 ● DK-4100 Ringsted

Tel. +45 46367979 ● [www.monty-air4care.dk](http://www.monty-air4care.dk) ● [rj@air4care.com](mailto:rj@air4care.com) ● forbehold for tekniske ændringer ● januar 2010

# Brugsvejledning

## Monty ME1300 og ME2800

### Indhold

Sikkerhed.....	3
Oversigt over den mobile støvsuger.....	4
Produkt Beskrivelse .....	5
Teknisk Data .....	6
Tilsluttet brug .....	7
ADVARSEL.....	8
Vedligeholdelse og service.....	9
Instruktioner for vedligeholdelse .....	10
Udskiftning af opsamlingspose .....	10
Udskiftning af Polyester Filter.....	11
Udskiftning af HEPA Filter .....	12
Rensning af Polyester filter (Udblæsning) .....	13
Fejlfinding .....	14
EC DECLARATION OF CONFORMITY .....	15

### Import, salg og service i Norden

# Brugsvejledning

## Monty ME1300 og ME2800

### Sikkerhed



Sikkerhedsregler med dette symbol indikerer en risiko for skader. Vær sikker på at følge disse sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte mod skader eller død!

Sikkerhedsregler uden symbol indikere en risiko for skader.



### **VIGTIGT!**

**Brugervejledningen skal læses igennem, og forstås af alle involverede brugere før installation og opstart samt under brug, vedligeholdelse og service:**

**Disse anvisninger skal følges nøje og overholdes på det sted, hvor maskinen anvendes.**

**Installation og brug må kun udføres af uddannet og autoriseret personale.**

**Alle instruktioner i denne manual skal følges nøje for garanti kan være gyldig.**

**En kortfattet brugervejledning kan hentes på <http://www.materielsektionen.dk/>  
Seneste opdatering af brugsvejledning kan også hentes her.**

### **Import, salg og service i Norden**

Nordic Trade ApS ● Odinsvej 26 ● DK-4100 Ringsted  
Tel. +45 46367979 ● [www.monty-air4care.dk](http://www.monty-air4care.dk) ● [rj@air4care.com](mailto:rj@air4care.com) ● forbehold for tekniske ændringer ● januar 2010

# Brugsvejledning

## Monty ME1300 og ME2800

### Oversigt over den mobile støvsuger



**Figur 1 ME 2800 Støvsuger**

1. Beholder låg
2. Beholder med filter
3. Låg til HEPA filter
4. Opsamlings pose
5. Udløser til "Air-Push-Back" filterrens
6. Strop til opsamlingspose

#### **Import, salg og service i Norden**

Nordic Trade ApS • Odinsvej 26 • DK-4100 Ringsted  
Tel. +45 46367979 • [www.monty-air4care.dk](http://www.monty-air4care.dk) • [rj@air4care.com](mailto:rj@air4care.com) • forbehold for tekniske ændringer • januar 2010

# Brugsvejledning

## Monty ME1300 og ME2800

### Produkt Beskrivelse

<b>Produktbetegnelse</b>	Mobil støvsuger
<b>Model</b>	ME 1300, ME 2800
<b>Beskrivelse</b>	Mobil støvsuger bestående af elektrisk motor, separator med et polyester filter og et eller to HEPA-filtre i henhold til modellen. Den mobile støvsuger er hovedsagelig fremstillet af pulverlakeret jern.
<b>Miljø</b>	Ved udformningen af støvsugeren, har valg af materialer og produktionsmetode, har været meget vigtigt. 98% af støvsugeren kan genanvendes. Undtagelser er nogle af de elektriske komponenter. Ingen opløsningsmidler anvendes i forbindelse med overfladebehandling, hverken for rengøring eller grund blanding.

### **Materialer**

Kørestel	Jern, kvalitet SIS 1312
Beholder	Jern, kvalitet SIS 1312
Filter	Ende overflade af metal eller kunststof. Filter materiale af cellulose eller polyester
Motor	Aluminium, jern and kobber
Kunststof	Polyethylene og polypropylene
Maling	Polyester pulver, TGIC-fri
Pakninger	Naturgummi

<b>Producent for Monty-air4care.dk</b>	<b>Centraction AB</b> Sweden
--	---------------------------------

### **Import, salg og service i Norden**

Nordic Trade ApS ● Odinsvej 26 ● DK-4100 Ringsted  
Tel. +45 46367979 ● [www.monty-air4care.dk](http://www.monty-air4care.dk) ● [rj@air4care.com](mailto:rj@air4care.com) ● forbehold for tekniske ændringer ● januar 2010

# Brugsvejledning

## Monty ME1300 og ME2800

### Teknisk Data

	<b>ME-1300</b>	<b>ME-2800</b>
<b>Størrelse (LxBxH)</b>	48x70x105 cm	56x80x112 cm
<b>Vægt (ca.)</b>	28 kg	42 kg
<b>Spænding</b>	230 V	230 V
<b>Strøm</b>	8 A	16 A
<b>Effekt</b>	1,4 kW	2,8 kW
<b>Luft strøm</b>	230 m <sup>3</sup> /h	420 m <sup>3</sup> /h
<b>Vakuum</b>	265 mbar	265 mbar
<b>Opsamlingspose</b>	20 l	35 l
<b>Lyd niveau</b>	65 dB	65 dB
<b>Filter størrelse</b>	1,4 m <sup>2</sup>	3,0 m <sup>2</sup>
<b>HEPA filter H13</b>	1x0,5 m <sup>2</sup>	2x0,5 m <sup>2</sup>
<b>Filtrering</b>	98,89% DOP	98,89% DOP
<b>Slange Ø</b>	50 mm	50 mm
<b>Filter rensning</b>	Semi-automatisk "Air-Push-Back"	Semi-automatisk "Air-Push-Back"

### **Import, salg og service i Norden**

Nordic Trade ApS ● Odinsvej 26 ● DK-4100 Ringsted  
Tel. +45 46367979 ● [www.monty-air4care.dk](http://www.monty-air4care.dk) ● [rj@air4care.com](mailto:rj@air4care.com) ● forbehold for tekniske ændringer ● januar 2010

# Brugsvejledning

## Monty ME1300 og ME2800

### Tilslaget brug

Den mobile støvsuger er beregnet til almindelig rengøring, både til kommerciel og industriel brug.



Den mobile støvsuger i standard version er **ikke** beregnet til sugning af vand eller våde, eksplosive eller brændbare materialer.

### **Import, salg og service i Norden**

Nordic Trade ApS ● Odinsvej 26 ● DK-4100 Ringsted  
Tel. +45 46367979 ● [www.monty-air4care.dk](http://www.monty-air4care.dk) ● [rj@air4care.com](mailto:rj@air4care.com) ● forbehold for tekniske ændringer ● januar 2010

# Brugsvejledning

## Monty ME1300 og ME2800

### ADVARSEL



1. Før enhver form for vedligeholdelse eller service er, skal strømforsyningen fjernes fra stikkontakten. Dette gælder ikke for den manuelle rengøring af filteret.



2. Den mobile støvsuger må ikke anvendes til støvsugning af våde eller fugtige materialer. Hvis vand, våde eller fugtige materialer kommer i støvsugeren skal maskinen stoppes øjeblikkeligt og strømforsyningen fjernes fra stikkontakten. Maskine og filtre skal være 100% tørre før maskinen kan tages i brug igen.



3. Den mobile støvsuger må under ingen omstændigheder anvendes til sugning af brændende, glødende, eksplosive eller brændbare væsker eller materialer.

4. Hvis filteret viser eventuelle skader **skal** det udskiftes, inden støvsugeren tages i brug for at undgå skader på motor og elektriske dele.

5. Husk altid at behandle brugte filtre og støvsugerposer omhyggeligt, da de kan indeholde farlige støv. Anbring de brugte filtre i en stor svær plasticpose, og luk den omhyggeligt. Forsegl altid brugte støvsugerposer.

6. Den mobile støvsuger må aldrig bruges uden filtre eller opsamlingsposer.

7. Al service og reparation må kun udføres af autoriseret personale.

8. Noget støv kan være skadelige for sundhed og / eller miljøet. Kontroller regler på din arbejdsplads. Bortskaffelse af brugte filtre og støvsugerposer skal ske i overensstemmelse med gældende regler.


### Import, salg og service i Norden



# Brugsvejledning

## Monty ME1300 og ME2800

### Vedligeholdelse og service

1. Før enhver form for vedligeholdelse eller service er, skal strømforsyningen fjernes fra stikkontakten. Dette gælder ikke for den manuelle rengøring af filteret.
2. Kontroller filteret regelmæssigt, mindst en gang om ugen eller et anden passende interval, afhængigt af brug. Hvis det er nødvendigt, rens filtret (*se 0 Rensning af Polyester filter (Udblæsning)*)
3. Udskift filtret mindst 1 gang om året eller oftere afhæng af brug. (*Se 0 Udskiftning af Polyester Filter og 8.3 Udskiftning af HEPA Filter*)
4. Udskift filter hvis det på nogen måde ser deformeret ud, eller der er hul.
5. Udskift opsamlingsposen før den er overfyldt. (*Se 0 Udskiftning af opsamlingspose*)
-  6. Den mobile støvsuger må ikke anvendes til støvsugning af våde eller fugtige materialer. Hvis vand, våde eller fugtige materialer kommer i støvsugeren skal maskinen stoppes øjeblikkeligt og strømforsyningen fjernes fra stikkontakten. Maskine og filtre skal være 100% tørre før maskinen kan tages i brug igen.
7. Al service og reparation må kun udføres af autoriseret personale.

### **Import, salg og service i Norden**

# Brugsvejledning

## Monty ME1300 og ME2800


### Instruktioner for vedligeholdelse

#### Udskiftning af opsamlingspose



1. Strømforsyningen fjernes fra stikkontakten.
2. Løsen stroppen, der holder opsamlingsposen på plads.
3. Luk posen med forseglingsstrippen der findes øverst på posen.
4. Fjern forsigtigt opsamlingsposen så den ikke beskadiges.
5. Tag en ny pose og placer den ved stroppen.
6. Spænd stroppen til og vær sikker på at posen sidder korrekt.

Opsamlingsposen kan indeholde farligt og giftigt støv og skal derfor bortskaffes i henhold til gældende regulativer. Brugte opsamlingsposer bør altid være helt lukket, og skal behandles omhyggeligt. Brug kun originale støvsugerposer.



**Figur 2 Holder til opsamlingspose**

#### **Import, salg og service i Norden**

# Brugsvejledning


## Monty ME1300 og ME2800

### Udskiftning af Polyester Filter

Ved udskiftning af filteret, anbefales det at bruge åndedrætsværn. Behandl altid nye og brugte filtre med yderste omhu. Selv en meget lille skade eller hul på et filter vil kraftigt reducere filtreringen. Et brugt filter kan indeholde støv, som er skadelige for sundheden og / eller miljøet, og bør derfor bortskaffes i henhold til gældende regulativer. Sæt det anvendte filter i en stor plasticpose, og luk den omhyggeligt. Anvend kun originale filtre.



1. Strømforsyningen fjernes fra stikkontakten.
2. Udløs de to lågclips, der holder låget på plads (se figur 3).
3. Løft låget af.
4. Løft forsigtigt filterholderen med filtret op, så støvet ikke spreder sig.
5. Placer filterholderen med filteret pegende op på gulvet.
6. Fjern møtrikken og spændskiven (M8, 13 mm møtrik) der findes i bunden af filtret.
7. Put en plastik pose omkring filtret og fjern så filtret fra filterholderen.
8. Rengør filterholder og monter et nyt filter. Sørg for, at filteret er korrekt centreret i filterholderen. Montér spændskive og møtrik. Spænd møtrikken, således at afstanden mellem filteret og filter toppen er ca. 8 mm.
9. Løft filterholderen tilbage i beholderen. Sørg for, at pakningen er i den rigtige position.
10. Monter låget på beholderen.
11. Luk de to lågclips.



**Figur 3 Låg (ME 2800)**

### Import, salg og service i Norden

# Brugsvejledning


## Monty ME1300 og ME2800

### Udskiftning af HEPA Filter

Ved udskiftning af filteret, anbefales det at bruge åndedrætsværn. Behandl altid nye og brugte filtre med yderste omhu. Selv en meget lille skade eller hul på et filter vil kraftigt reducere filtreringen. Et brugt filter kan indeholde støv, som er skadelige for sundheden og / eller miljøet, og bør derfor bortskaffes i henhold til gældende regulativer. Sæt den anvendte filter i en stor plasticpose, og luk den omhyggeligt. Anvend kun originale filter. Bemærk, at ME 1300, der kun har et HEPA filter i stedet for to på ME2800.



1. Strømforsyningen fjernes fra stikkontakten.
2. Skru de 2 sorte vingemøtrikker af (se figur 4).
3. Løft låget til HEPA filteret forsigtigt af. Lad låget hænge i slangen.
4. Læg en plastik pose rund om filterholderen og løft HEPA filteret ind i plastikposen.
5. Monter nyt filter.
6. Løft filtre tilbage i HEPA filterholderen. Sørg for, at filtrene er korrekt centreret i filterholderen og at pakningen er i den rigtige position.
7. Sæt låget på og skru de 2 sorte vingemøtrikker på igen.



**Figur 4 Toppen af HEPA filterholderen på en ME2800**

### Import, salg og service i Norden

# Brugsvejledning

## Monty ME1300 og ME2800

### Rensning af Polyester filter (Udblæsning)

(se figur 3)

1. Start støvsugeren (på ME2880 sættes afbryderen i position 2).
2. Placer hånden (eventuelt på handske) over indsugningen på slangen (alternativt over indsugningen på støvsugeren, den bedste effekt opnås dog med slangen).
3. Tryk på udløseren til "Air-Push-Back" filter rens.
4. Gentag 3-4 gange.
5. Sluk støvsugeren ved at sætte afbryderen i position 0.
6. Fjern hånden fra indsugningen

Hvis sugkapaciteten stadig er lav, kan denne procedure gentages. Hjælper dette ikke skal filtre udskiftes.

#### Import, salg og service i Norden

Nordic Trade ApS ● Odinsvej 26 ● DK-4100 Ringsted  
Tel. +45 46367979 ● [www.monty-air4care.dk](http://www.monty-air4care.dk) ● [rj@air4care.com](mailto:rj@air4care.com) ● forbehold for tekniske ændringer ● januar 2010

# Brugsvejledning

## Monty ME1300 og ME2800

### Fejlfinding



Skal udføres af en autoriseret personale!

- a) Den mobile støvsuger starter ikke, hverken med hovedafbryderen i 1. eller 2. position.**
- Kontroller, at der er strøm til støvsugeren.
  - Hvis sikring eller relæ slår skal den elektriske installation og strømforsyning undersøges af en elektriker.
- b) Dårlig sugsevne.**
- Undersøg rør og slanger for tilstopning. Hjælper dette ikke rens eller udskift filtre. (Se 0 Udskiftning af Polyester Filter og 8.3 Udskiftning af HEPA Filter)
- c) Usædvanlige lyde fra motor**
- Sluk straks støvsugeren og kontakt leverandøren.
- d) Opsamlingsposen bliver suget ind i beholderen.**
- Kontroller, at Bundventilen ikke hindres, og at den kan lukke helt til.

### Import, salg og service i Norden

# Brugsvejledning

## Monty ME1300 og ME2800

### EC DECLARATION OF CONFORMITY

**Manufacturer:** Centraction AB  
Industrivägen 7  
433 61 Sävedalen  
Sweden

**Product designation:** Mobile Vacuum Cleaner,  
Type ME 1300, ME 2800

We declare that the above-mentioned products comply with the following European Directives:

- Low Voltage Directive 73/23/EEC with amendments,
- Machinery Directive 89/392/EEC with amendments,
- EMC Directive 89/336/EEC with regards to the Harmonised Standard EN 60 439-1

Sävedalen, 19 januar 2010

Centraction AB



Björn Cagner

### Import, salg og service i Norden

Nordic Trade ApS ● Odinsvej 26 ● DK-4100 Ringsted  
Tel. +45 46367979 ● [www.monty-air4care.dk](http://www.monty-air4care.dk) ● [rj@air4care.com](mailto:rj@air4care.com) ● forbehold for tekniske ændringer ● januar 2010